
데어슈츠몬트프리즘 DERSCHUTZ MOND PRISM





(Up / Down Lighting)

상향과 하향 동시, 개별 기능

자연광 감지 조도 컨트롤 센서

No Shade Light (UGR14이하)

그림자가 거의 생기지 않는

일명'고스트라이팅'탑재

마이크로 프리즘 시스템으로 눈부심이 없고

그림자가 생기지 않는 편안한 빛을 제공합니다.

또한 프리미엄 광확산 디퓨저의 업라이트 간접 조명을 켜면

UGR(Unified Glare Rating_은 조명의 눈부심 정도를 측정하는 지표로,

이 값이 낮을수록 눈부심이 적다는 것을 의미합니다.

유럽에서는 일반적으로 사무실 환경에서 UGR 19 등급이 요구되는데,

이는 곧 눈부심이 적은, 즉 눈에 편안한 환경이라는 것을 의미합니다.

천장이 반사체가 되어 공간 전체를 부드럽게 밝혀 줍니다.

인천 공항과 용산 국립 박물관 독일 기술 그대로

5성급호텔수준의 눈이 편안한

간접 조명과 포커싱 다운라이팅

상부,하부별도 컨트롤 시스템으로 다양하고 편안하게 연출 하실 수 있습니다.

LED 전기 사용량 최대 100W, 모션 센서 에너지 절감 (Eco Friendly)

(Durability)

자연광조도 센서 부착으로 조명의 밝기를 조정해 놓으면, 이 조도 값을 기억하여 일광의 밝기에 따라 설정한 조도를 일정하게 유지해 항상 안락하고 편안한 분위기를 연출해 줍니다. 자동으로 움직임을 감지하여 30분 이내에 감지되는 움직임이 없는 경우 밝기가 30% 감소하며, 1시간 후에도 움직임이 감지 되지 않는다면 자동 소프트 오프 방식으로 빛이 사라집니다.

색온도와 조도를 섬세하게 원하는대로 조정할 수 있으며,

부드러운 온오프 기능으로 심플하지만 고급스러운 광원으로

실내와 어울어진 멋진 빛의 공간을 연출합니다.

(Daylight Control) 조도 미세 조정 센서 (Lighting Control Sensor) 색온도 미세 조정 센서 (3000k-6000k) (Lighting Color Sensor) 움직임 자동 감지 센서 (Motion Sensor) 부드러운 온 오프 기능 (Soft On / Off) 반영구적 내구성

업라이팅 시스템으로 천장을 반사체로 부드럽게 공간을 연출 하실 수 있으며 호텔과 같은 안락한 분위기를 연출 하실 수 있습니다. 또한 다운 라이팅으로 집중력이 필요한 공간을 연출 하실 수 있습니다. Many of the Chile Class 자연광 조도 컨트롤 센서 (Daylight Control)

모션 센서